

# SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

DATASHEET / BROCHURE



Ο χαμηλού κόστους, εισαγωγικού επιπέδου επιτραπέζιος εκτυπωτής μεγάλου φορμά με το μικρότερο μέγεθος στην αγορά των τεχνικών εκτυπωτών.<sup>1</sup>

Ο SC-T2100 είναι ένας εκτυπωτής μεγάλου φορμά εισαγωγικής βαθμίδας που επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν τεχνικά σχέδια και σχέδια CAD με μεγάλη λεπτομέρεια έως και 24 ίντσες. Σχεδιάστηκε για όσους χρειάζονται έναν τεχνικό εκτυπωτή επαγγελματικού επιπέδου με χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας: είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας αρχιτέκτονας ή μηχανικός, είτε είστε φοιτητής ή εργάζεστε σε διαφημιστικό γραφείο και έχετε ανάγκη από αξιόπιστες εκτυπώσεις ακριβείας.

**Το μικρότερο μέγεθος** Το μικρότερο μέγεθος στη σειρά τεχνικών εκτυπωτών της Epson. Προσεκτικά μελετημένο για να ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα

#### **Σιγουριά**

Η μοναδική τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων (NVT) αποτρέπει τα λάθη και μειώνει τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

#### **Ευκολία χρήσης**

Ένας εξαιρετικά διαισθητικός και εύχρηστος εκτυπωτής, που περιλαμβάνει μια σειρά εφαρμογών και λειτουργιών, ώστε ο χρήστης να μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστο κόπο. Ο SC-T2100 διαθέτει επίσης έγχρωμο panel αφής LCD 4,3 ίντσών και επιτρέπει στο χρήστη να εκτυπώνει απευθείας από υπολογιστή, smartphone ή tablet.

#### **Εύκολη αλλαγή χαρτιού**

Μεταβείτε απρόσκοπτα ανάμεσα σε ρολά 24 ίντσών μεγάλου φορμά και μέσα με τροφοδοσία χαρτιού έως A3.

#### **Ακρίβεια**

Εκτυπώστε εύκολα τεχνικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημιστικές αφίσες και γενικά έγγραφα γραφείου με μεγάλη λεπτομέρεια.

#### **Ανθεκτικές εκτυπώσεις**

Ο SC-T2100 χρησιμοποιεί μελάνια pigment UltraChrome XD2 που είναι ανθεκτικά στις μουτζούρες και στο νερό.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό κόστος**  
Επιτραπέζιος εκτυπωτής μεγάλου φορμά εισαγωγικής βαθμίδας
- **Ακόμα μικρότερο μέγεθος**  
Διακριτική σχεδίαση που ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα
- **Αντοχή στο νερό και τις μουτζούρες**  
Μελάνια pigment UltraChrome XD2
- **Δυνατότητα διασύνδεσης**  
Ασύρματη εκτύπωση και εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών
- **Σιγουριά**  
Ο σχεδιασμός που είναι ανθεκτικός στη σκόνη και η βοήθεια NVT αποτρέπουν τις εσφαλμένες εκτυπώσεις και μειώνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment, Ultrachrome® XD2

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Number of colours	4 colour
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 43 Δευτερόλεπτα, Colour 43 Δευτερόλεπτα
Όγκος εκτύπωσης	100 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Χρώματα	Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4 pl
Minimum line width	0,07 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 DPI

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)
Print Margins Roll Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,05 mm - 0,27 mm
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	Βασικό (ενσωματωμένο)

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	28 Watt, 8 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	970 x 505 x 230 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	27 kg
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint
Επίπεδο θορύβου	Λειτουργία: 49 dB (A) - σε Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Printer Stand with Stacking Print Basket, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μνήμη	Printer: 1 GB
Scanner included with printer	Optional
Προσομοιώσεις	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6

### ΆΛΛΑ

Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Συνδέσεις	USB 3.0, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Επεξεργασία μέσω	Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Auto Cutter, Χαρτί σε ρολό

### LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Πίνακας αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
-----------	-------------------------------------------------

### ΣΑΡΩΣΗ

Optional	(optional)
Supported models	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-6000
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--------------------------------------------------------------------------------------

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Έγγραφα εγγύησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Καλώδιο AC
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance box

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Sheets	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041334

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Roll Feed Spindle 24" TX-CX  
C12C935701
- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)  
C12C933151
- Cut Sheet Stacker Tray  
C12C936361

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CJ77301A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946688824
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα  
τηλ.: 211 1966212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Ο SC-T2100 είναι ο μικρότερος LFP 24 ιντσών στην αγορά σήμερα, σε σύγκριση με τις συσκευές του ανταγωνισμού HP T125 και Canon TA-20 έως τις 5 Μαΐου 2020

# EPSON®